



Acid Foam Lime-Sol

Heavy Duty Liquid Acid Foam Cleaner

Description

Powerful, heavy-duty liquid acid foam cleaner designed for use in meat packing plants, seafood and poultry processors, bakeries, and other food processors.

Features & Benefits

- · Concentrated acid foam cleaner.
- Formulated to remove lime scale, rust, and other mineral stains found on food processing equipment and surfaces.
- · Stable effective foam.
- · Rapid removal of organic soiling.
- · Ideal for all types of pressure washers.
- · Suitable for hard & soft water.
- · Mixes readily with water.

How to Use

FOAM APPLICATION

This product should be used at a concentration of 3-6% v/v (30-60 ml/L) through a pressure wash system fitted with a suitable foam lance. When applied through a pressurised canister applicator the concentration may be reduced to 2-5% v/v (20-50 mL/L).

The foam should remain in contact with the surface for 5-15 minutes before rinsing at high pressure, with preferably hot (60-70°C) potable water.

MANUAL APPLICATION

This product may be applied by brush or abrasive pad at concentrations in the range 1-2% v/v (10-20 mL/L).

Surfaces should be rinsed with potable water.

Composition

Contains a blend of non-ionic surfactant and phosphoric acid.

Typical Product Data

Appearance: Clear liquid

Colour: Clear colourless to pale brown

pH – undiluted: 2.2 Shelf Life Unopened: 3 years



Packaging

Pack:	Product Code	Pallet Size
5ltr	661215C	60 x 2 x 5ltr
25ltr	661215D	32 x 25ltr

Storage:

Store in original sealed container and protect from extremes of temperature.

Biodegradability:

All surfactants used comply with the current European Regulations concerning Biodegradability and protection of the environment.

Quality Assurance

This product is manufactured under licence and strict quality control procedures in Saudi Arabia by Reza Chemical Industries whose Quality System is certified to ISO 9001:2015 Cert. #CH12/1486 by SGS of Switzerland.

REVISION DATE: 01/05/2019





حمض رغوي لايم – سول منظف حمض رغوي سائل عالي الكفاءة

التوصيف

منظف حمض رغوي سائل قوي عالي الكفاءة مصمم للإستخدام في مصانع تعبئة اللحوم والمأكولات البحرية ومصانع الدواجن والمخابز وغيرها من مصانع المواد الغذائية.

الميزات والفوائد

- منظف حمض رغوي مركز.
- تم إعداده لإزالة التكلسات والجير، الصدأ وغيرها من البقع المعدنية الموجودة على معدات وأسطح أماكن التجهيزات الغذائية.
 - رغوة فعّالة مستقرة.
 - ويزيل بسرعة الأوساخ العضوية.
 - مثالي لجميع أنواع آلات الغسل بالضغط العالي.
 - مناسب للإستخدام مع المياه العسرة والعذبة.
 - يمتزج بسهولة مع الماء.

كيفية الإستعمال

إستعمال الرغوة

يجب استخدام هذا المنتج بتركيز ٣-٦٪ (٣٠-٢٠ مل/لتر) من خلال نظام آلة الغسل بالضغط العالي المجهزة برغوة مناسبة. عند إستخدامه بواسطة الحاوية المضغوطة المزودة بقضيب، يمكن تقليل التركيز إلى ٢-٥٪ (٢٠-٥٠ مل/لتر).

يجب أن تظل الرغوة على اتصال مع السطح لمدة ٥-١٥ دقيقة قبل الشطف بواسطة الماء عالي الضغط، ويفضل أن يكون ماء عذب وساخن (٧٠-٦٠ درجة مئوية).

الإستخدام اليدوي

يمكن تطبيق هذا المنتج عن طريق الفرشاة أو لبادة كاشطة بتركيزات تتراوح بين 1-1٪ (1-1 مل/لتر).

يجب شطف الأسطح بالماء العذب.

المكونات

يحتوي على مزيج من مادة شد سطحي غير الأيوني وحمض الفوسفوريك.

بيانات المنتج النموذجية

المظهر: سائل شفاف

اللون: شفاف عديم اللون إلى اللون البني الفاتح

الرقم الهيدروجيني - غير مخفف: ٢,٢

مدة الصلاحية قبل الفتح: ٣ سنوات



التعبئة والتغليف

حزمة:	رمز المنتج	قياس الرزمة
۲ × ٥ لتر	٦٦١٢١٥ سىي	٠٢×٢×٥ لت
٢٥ لتر	٦٦١٢١٥ دي	۳۲ × ۲۵ لتر

التخزين

يجب تخزينه في حاويته المختومة الأصلية ويجب حمايته من درجات الحرارة المرتفعة.

قابلية التحلل البيولوجي

جميع مواد الشد السطحي المستخدمة تتوافق مع اللوائح الأوروبية الحالية المتعلقة بالتحلل البيولوجي وحماية البيئة.

ضمان الجودة

تم تصنيع هذا المنتج بموجب ترخيص وإجراءات صارمة لمراقبة الجودة في المملكة العربية السعودية من قبل شركة رضا للصناعات الكيماوية التي حاز نظام الجودة على شهادة ISO 9001:2015 من قبل أس جي أس سويسرا.

تاريخ المراجعة: ٢٠١٩/٠٥/٠١